

## Gestaltungssteine Kalk Auszug PL 2022

	Höhe	ca.to/m <sup>2</sup>	Preis
<b>zyklopisch, formwild, Melliker Kalkstein</b> für Schwergewichtsmauern (mit Beton), Landschafts- und Gartengestaltung, Wasserbau, ab ca. 100 kg/Stk.	—	—	68.—/to
<b>zyklopisch, formwild, dolomitischer Wasserbaustein</b> Wasserbausteine nach TLW 2003, lose Blöcke ab 100 kg – 6000 kg sortiert nach Ihren Bedürfnissen Sonderkonditionen bei Direktlieferungen	—	—	114.—/to
<b>plattig, Melliker Kalkstein, auf Anfrage</b> Steintiefe max. doppelte Höhe, Länge nach Anfall Steinhöhe ± 5 cm, für Schwergewichtsmauern, Mauern mit Beton, Trockenmauern, Umgebungsgestaltung, Böschungssicherungen	30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm	1.20 1.50 1.70 2.00 2.30	127.—/to
<b>stirnseitig grob gerichtet, Melliker Kalkstein, handbearbeitet, auf Anfrage</b> Steintiefe = Höhe + ca. 20 – 30 cm, Länge nach Anfall Steinhöhe ± 5 cm, für Gartenmauern, Stützmauern usw.	30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm	1.00 1.20 1.45 1.70 2.00	189.—/to
<b>Frontseite gerichtet, Dietfurter Kalkstein grau gelb</b> teilweise mit Bohrlöchern, Steintiefe = Höhe + ca. 20 cm, Länge nach Anfall Steinhöhe ± 5 cm, für Gartenmauern, Stützmauern usw.	30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm	1.00 1.20 1.45 1.70 2.00	171.—/to
<b>gerichtet, Dietfurter Kalkstein grau gelb</b> maschinengespalten, teilweise mit Bohrlöchern Vorderansicht gespalten, Köpfe und Rückseite gespalten, abgebohrt, teils gesägt, Lagerflächen bruchroh, teils mit Bohrspuren oder gesägt Tiefe = Höhe + max. 10 cm, Länge nach Anfall, max. 130 cm, Steinhöhe ± 5 cm, für Gartenmauern, Stützmauern usw.	30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm	0.90 1.10 1.40 1.60 1.90	219.—/to
<b>Spaltquader, Dietfurter Gala</b> Vorderansicht gespalten, Lager- und Stossfugen gesägt, Rückseite roh, palettiert auf Einwegpaletten L x T = 50 – 120 x 30 – 35 cm S1 L x T = 50 – 120 x 40 – 45 cm S2 L x T = 60 – 120 x 40 – 45 cm S3 L x T = 60 – 120 x 45 – 50 cm S4	30 cm 40 cm 45 cm 50 cm	0.80 1.10 1.10 1.20	340.—/to
<b>Spaltquader «Maxima»</b> Vorderansicht gespalten, Kanten von Hand zurückgeschlagen, Lager- und Stossfugen gesägt, Rückseite roh, palettiert auf Einwegpaletten L x T = 50 – 120 x 30 – 35 cm X1 L x T = 50 – 120 x 40 – 45 cm X2 L x T = 60 – 120 x 40 – 45 cm X3 L x T = 60 – 120 x 45 – 50 cm X4	30 cm 40 cm 45 cm 50 cm	0.80 1.10 1.10 1.20	362.—/to
<b>Zulagen für Spaltquader und Maxima</b> Sichtköpfe gespalten Sichtköpfe schräg gesägt Oberseite gespitzt Doppelhäuptiges Mauerwerk Abgepasste Einzellängen	— — — — —	— — — — —	51.—/Stk. 64.—/Stk. 75.—/lfm 69.—/to 35%

Die Frostsicherheit aller Steine ist nur gewährleistet, wenn die Versetz- und Einbaurichtlinien (siehe Seite 40) beachtet werden.



zyklopisch



plattig



Frontseite gerichtet



gerichtet

## Gestaltungssteine Kalk Auszug PL 2022

	Höhe	ca. to/lfm	Preis
<b>Linea Gestaltungssteine</b> für Spielplätze und Freizeitanlagen mit werkseitig abgerundeten Vorder- und Kopfseiten, Ober- und Unterseite gesägt, Köpfe rechtwinklig gesägt. L x T = 60 – 120 x 40 – 50 cm, Linea-1 L x T = 60 – 120 x 40 – 50 cm, Linea-2	30 – 35 cm	0.4	333.–/lfm
	45 – 50 cm	0.6	362.–/lfm
<b>Arena Gestaltungssteine</b> für Sitzarenen mit werkseitig abgerundeten Vorder- und Kopfseiten, kopfseitig schräg gesägt ( $r > 2.5\text{ m}$ ) Ober- und Unterseite gesägt, Köpfe schräg gesägt. L x T = 60 – 120 x 40 – 50 cm, Arena-1 L x T = 60 – 120 x 40 – 50 cm, Arena-2	30 – 35 cm	0.4	534.–/lfm
	45 – 50 cm	0.6	586.–/lfm



Spaltquader



Gestaltungssteine Arena



Gestaltungssteine Dietfurter Gala Frontseite gerichtet



Gestaltungssteine, Dietfurter Gala gerichtet



Gestaltungssteine Melliker Kalkstein, zyklisch, formwild



Gestaltungssteine, Dietfurter Gala gerichtet

## Gestaltungssteine Granit Polen Auszug PL 2022

	Höhe	ca.to/m <sup>2</sup>	Preis
<b>bruchroh, Frontseite teilweise mit Bohrlöchern oder Keilspuren (Herkunft Polen)</b> H x T x L = 30 x 30 x 60 – 120 cm (± 5 cm) H x T x L = 40 x 40 x 60 – 120 cm (± 5 cm) H x T x L = 50 x 50 x 60 – 120 cm (± 5 cm)	30 cm 40 cm 50 cm	0.8 1.0 1.3	229.–/to
<b>bruchroh, Frontseite ohne Bohrlöcher, teilweise mit Keilspuren, 1. Klasse (Herkunft Polen)</b> H x T x L = 30 x 30 x 60 – 120 cm (± 2 cm) H x T x L = 40 x 40 x 60 – 120 cm (± 2 cm) H x T x L = 50 x 50 x 60 – 120 cm (± 2 cm)	30 cm 40 cm 50 cm	0.8 1.0 1.3	247.–/to
<b>Vorder- und Rückseite gespalten, Ober- und Unterseite inkl. Köpfe gesägt</b> H x T x L = 30 x 30 x 60 – 120 cm (± 2 cm) H x T x L = 40 x 40 x 60 – 120 cm (± 2 cm) H x T x L = 50 x 50 x 60 – 120 cm (± 2 cm)	30 cm 40 cm 50 cm	0.8 1.0 1.3	408.–/to

## Gestaltungssteine Granit Portugal Auszug PL 2022

	Höhe	ca.to/m <sup>2</sup>	Preis
<b>bruchroh, Frontseite teilweise mit Bohrlöcher oder Keilspuren</b> H x T x L = 30 x 30 x 60 – 120 cm (± 2 cm) H x T x L = 40 x 40 x 60 – 120 cm (± 2 cm) H x T x L = 50 x 30 x 60 – 120 cm (± 2 cm)	30 cm 40 cm 50 cm	0.8 1.0 1.3	265.–/to 265.–/to 265.–/to

## Gestaltungssteine Tessinergneis Auszug PL 2022


	Höhe	ca.to/m <sup>2</sup>	Preis
<b>bruchroh, Rechteckige Blöcke freie Längen</b> H x T x L = 30 x 30 x 60 – 120 cm (± 7 cm) H x T x L = 40 x 40 x 60 – 120 cm (± 7 cm) H x T x L = 50 x 50 x 60 – 120 cm (± 7 cm)	30 cm 40 cm 50 cm	0.8 1.0 1.3	276.–/to 236.–/to 225.–/to
<b>Vorder- und Rückseite gespalten, Ober- und Unterseite gesägt, Köpfe gespalten</b> H x T x L = 30 x 30 x 60 – 120 cm (± 2 cm) H x T x L = 40 x 40 x 60 – 120 cm (± 2 cm) H x T x L = 50 x 50 x 60 – 120 cm (± 2 cm)	30 cm 40 cm 50 cm	0.8 1.0 1.3	403.–/to 334.–/to 322.–/to



Gestaltungsstein Granit



Granit gesägt



Granit